

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

З.Н. Деревянко

ФИО

Экспертное заключение

№ 001494

от 17.10.2024

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Светильники светодиодные встраиваемые (потолочные), торговой марки «JAZZWAY»,
серии: PPL 588/G, PPL 089/G, PPL 089/G SET

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВТЛ».

ИНН 7816340170; ОГРН 1167847395627,

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, к. 2, литер Д, помещ. 1-Н, офис 115.

Изготовитель: «ZHICHENG ELECTRICAL CO., LTD. OF GUANGDONG» («ЧЖИЧЭН ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД. ОВ ГУАНДУН»).

Юридический адрес: No. 14-1, 2-5, 2-6, Leliugang, Huanglian community, Leliu, Shunde District, Foshan, Guangdong Province (№ 14-1, 2-5, 2-6, Лильюган, Хуан Лянь комьюнити, Лилью, Шуньдэ Дистрикт, Фошань, Гуандун Провинс. КИТАЙ).

Адрес производства: No. 14-1, 2-5, 2-6, Leliugang, Huanglian community, Leliu, Shunde District, Foshan, Guangdong Province (№ 14-1, 2-5, 2-6, Лильюган, Хуан Лянь комьюнити, Лилью, Шуньдэ Дистрикт, Фошань, Гуандун Провинс. КИТАЙ).

Филиалы производства:

1. «Xinhua Electrical Co., Ltd Of Guangdong» («Ксинжуа Электрикал Ко., Лтд (Гуандун)), Китай, Lianchong 2nd Road, Fu'an Industrial Park, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (Роад № 2 Лианчонг, Фуан Индастриал Парк, Лилью Таун, Шунде дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс)
2. «Jiangsu Shenghui Optoelectronic Co., Ltd» («Джиангсу Шенгжуи Оптиэлектроник Ко., Лтд»), Китай, No.2 Weier Road, Dongtai Economic&Development Zone, Dongtai, Jiangsu (№ 2 Вейер Роуд, Донгтай Экономик&Девелопмент Зоун, Донгтай, Джиангсу)
3. «Hangzhou Junction Imp. And Exp. Co., Ltd» («Хангжоу Джанкшюн Имп. И Эксп. Ко., Лтд»), Китай, 4F, No.7 Building, No.95 Binwen Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang (4Ф, №7 Билдинг, №95 Бинвен Роуд, Синьсин Стрит, БиньсяньДистрикт, Хангжоу, Чжэцзян)
4. «Times Lighting (Shenzhen) Co., Ltd» («Таймз Лайтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд»), Китай, Room 1515, No.21 Baoxing Road, Wanjun Plaza, Shenzhen (Рум 1515, №21 Баосин Роуд, Ваньцзюн Плаза, Шэньчжэнь)
5. «SATIK Lighting Co., Ltd» («КАТИК Лайтинг Ко., ЛТД»), Китай, С, 22/F, Hangdu Plaza, No.1006 Huafu Road, Huahang Community, Huaqiang North Subdistrict, Futian District, Shenzhen (С, 22/Ф, Хангду Плаза, №1006, улица Хуафу, Хуаханг Сообщество, Хуачанг северный подрайон, Футиан район, Шэньчжэнь)
6. «Ningbo Yourlite Imp.&Exp. Co., Ltd» («Нинбо Йолайт Имп.&Эксп. Ко., Лтд»), Китай, F/12, 4# Building, No.999, Yangfan Road, Ningbo, Zhejiang (Ф/12, №4 Билдинг, №999, Дзефан Роуд, Нинбо, Чжэцзян)

7. «Wawui Lighting Company Limited» («Вавуи Лайтинг Кампани Лимитед»), Китай, East Jiangjun Road, Wanzai County, Yichun City, Jiangxi Province (Ист Цзянцзюнь Роуд, Ваньчжай Каунти, Ичунь Сити, Цзянси Провинс)
8. «Xiamen Ecoled Lighting Co., Ltd» («Сямынь Эколед Лайтинг Ко., Лтд»), Китай, Room 2105-2106, No. 1 Building, No. 1888 HongXiang West Road, Xiang'an District, Xiamen (Рум 2105-2106, №1 Билдинг, №1888 Хонгсианг Вест Роуд, Ксианган Дистрикт, Сямынь)
9. «Foshan Yuedeng Light Technology Co., Ltd» («Фошань Юденг Лайт Текнолоджи Ко., Лтд»), Китай, Jinsha Nanhai District Foshan City Guangdong (Цзиньша Наньхай Дистрикт Фошань Сити Гуандун)
10. «MILUX LIGHTING (CHANGZHOU) CO., LTD» («МИЛЮКС ЛАЙТИНГ (ЧАНГЖОУ) КО., ЛТД»), Китай, No. 37 Xinshan Road, Xueyan Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu (№ 37 Ксинчан Роуд, Ксиньян Таун, Виджин Дистрикт, Ханчжоу, Цзянсу)
11. «Ningbo Elion Import & Export Co., Ltd» («Нингбо Элион Импорт & Экспорт Ко., Лтд»), Китай, Room 411, #1 Building, Tianrun Business Block, No.737, 315040, Ningbo (Рум 411, №1 Билдинг, Тианрун Бизнес Блок №737, 315040, Нингбо).

2. Основание для проведения инспекции: заявление № 001488 от 15.10.2024г.

3. Дата проведения инспекции: с 15.10.2024г. по 17.10.2024г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний № 09.19-118.ЦС-24 от 06 сентября 2024 г., выданный ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510440
- Сведения о составе с переводом;
- Письмо об идентичности составов с переводом;
- Технические паспорта и руководства по эксплуатации с переводом;
- Письмо о филиалах с переводом;
- Макеты этикеток.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция: Светильники светодиодные встраиваемые (потолочные), торговой марки «JAZZWAY», серии: PPL 588/G, PPL 089/G, PPL 089/G SET, производится по нормативно-технической документации изготовителя.

Область применения: для внутреннего освещения общественных зданий; административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Согласно письма производителя, заявленная продукция имеет следующий состав: корпус – листовая металл (сталь) с полимерным покрытием на основе полиэфирной порошковой краски; рассеиватель – полистирол. ООО «ВТЛ» подтверждает, что продукция: Светильники светодиодные встраиваемые (потолочные), торговой марки «JAZZWAY», серии: PPL 588/G, PPL 089/G, PPL 089/G SET, имеет идентичный компонентный состав.

Производитель своим письмом подтверждает, что имеет в своем штате производственные площадки (филиалы) по производству заявленной продукции. Вся заявленная продукция производится по единому технологическому процессу из идентичного сырья.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Светильник светодиодный встраиваемый (потолочный), торговой марки «JAZZWAY», серии: PPL 588/G. Результаты лабораторных исследований, согласно данных протокола лабораторных испытаний № 09.19-118.ЦС-24 от 06 сентября 2024 г., выданного ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510440.

Таблица 1 (Глава II, Раздел 7)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Светильник светодиодный встраиваемый (потолочный), торговой марки «JAZZWAY», серии: PPL 588/G.				
Физико-гигиенические показатели				
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия,	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ	Не более 15,0	Менее 5,0
Напряженность электрического поля 50 Гц	кВ/м	БВЕК 43 1440.07 РЭ.	Не более 0,5	Менее 0,1
Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	мкТл	БВЕК 43 1440.07 РЭ.	Не более 5	Менее 0,8
Образец 2: Материал корпуса – листовый металл (сталь) с полимерным покрытием на основе полиэфирной порошковой краски				
Санитарно-химические показатели**				
Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 24еС, относительная влажность 45%				
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,30	Менее 0,001
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,005
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,02
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Фталевый ангидрид	мг/м ³	ГОСТ32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,004
Санитарно-химические показатели**				
Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 40еС, относительная влажность 45%				
Этиленгликоль	мг/м ³	Инструкция №880-71	Не более 0,3	Менее 0,1
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,005
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001
Фталевый ангидрид	мг/м ³	ГОСТ32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,004
Образец 3: Материал отражателя (рассеивателя) – полистирол				
Санитарно-химические показатели**				
Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 24еС, относительная влажность 45%				
Этиленгликоль	мг/м ³	Инструкция №880-71	Не более 0,3	Менее 0,1
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,005
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001

Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,03	Менее 0,001
Санитарно-химические показатели**				
Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1 м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°C, относительная влажность 45%				
Этиленгликоль	мг/м ³	Инструкция №880-71	Не более 0,3	Менее 0,1
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,005
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001
Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,03	Менее 0,001

Примечание:

** - Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

В соответствии п.4.1, п.4.2 статьи 4 Главы I «Общие положения» ЕСТ, протокол испытаний указанных образцов продукции отражают условия и методы испытаний. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты оформлены и зарегистрированы надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторных испытаний установлено, что исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Главы II. Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации. Проведена оценка потребительской маркировки. Представлен читаемый макет этикетки на русском языке, заверенный в установленном порядке. На макете указана следующая информация: наименование изделия; состав, применение, требования по технике безопасности, гарантия, дата изготовления, срок годности, № партии, условия хранения, изготовитель, адрес производства, организация, уполномоченная принимать претензии на территории ТС, юридический адрес, контактная информация для жалоб и обращений, графические изображения с дополнительной информацией.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протокола лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Светильники светодиодные встраиваемые (потолочные), торговой марки «JAZZWAY», серии: PPL 588/G, PPL 089/G, PPL 089/G SET, производитель: «ZHICHENG ELECTRICAL CO., LTD. OF GUANGDONG» («ЧЖИЧЭН ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД. ОВ ГУАНДУН»); юридический адрес: No. 14-1, 2-5, 2-6, Leliugang, Huanglian community, Leliu, Shunde District, Foshan, Guangdong Province (№ 14-1, 2-5, 2-6, Лильюган, Хуан Лянь комьюнити, Лилью, Шундэ Дистрикт, Фошань, Гуандун Провинс. КИТАЙ); адрес производства: No. 14-1, 2-5, 2-6, Leliugang, Huanglian community, Leliu, Shunde District, Foshan, Guangdong Province (№ 14-1, 2-5, 2-6, Лильюган, Хуан Лянь комьюнити, Лилью, Шундэ Дистрикт, Фошань, Гуандун Провинс. КИТАЙ); филиалы производства: 1. «Xinhua Electrical Co., Ltd Of Guangdong» («Ксинжуа Электрикал Ко., Лтд (Гуандун)»), Китай, Lianchong 2nd Road, Fu'an Industrial Park, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (Рoad № 2 Лианчонг, Фуан Индастриал Парк, Лилью Таун, Шундэ дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс); 2. «Jiangsu Shenghui Optoelectronic Co., Ltd» («Джиангсуй Шенгхуй Оптоэлектроник Ко., Лтд»), Китай, No.2 Weier Road, Dongtai Economic&Development Zone, Dongtai, Jiangsu (№ 2 Вейер Роуд, Донгтай Экономик&Девелопмент Зоун, Донгтай, Джиангсуй); 3. «Hangzhou Junction Imp. And Exp. Co., Ltd» («Хангжоу Джанкшпион Имп. И Эксп. Ко., Лтд»), Китай, 4F, No.7 Building, No.95 Binwen Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang (4Ф, №7 Билдинг, №95 Бинвен Роуд, Синьсин Стрит, Биньсянь Дистрикт, Хангжоу, Чжэцзян); 4. «Times Lighting (Shenzhen) Co., Ltd» («Таймз Лайтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд»), Китай, Room 1515, No.21 Baoxing Road, Wanjun Plaza, Shenzhen (Рум 1515, №21 Баосин Роуд, Ваньцзун Плаза, Шэньчжэнь); 5. «CATIK Lighting Co., Ltd» («КАТИК Лайтинг Ко.,

ЛТД)), Китай, С, 22/F, Hangdu Plaza, No.1006 Huafu Road, Huahang Community, Huaqiang North Subdistrict, Futian District, Shenzhen (С, 22/Ф, Хангду Плаза, №1006, улица Хуафу, Хуаханг Сообщество, Хуачанг северный подрайон, Футиан район, Шэньчжэнь); 6. «Ningbo Yourlite Imp.&Exp. Co., Ltd» («Нинбо Йолайт Имп.&Эксп. Ко., Лтд»), Китай, F/12, 4# Building, No.999, Yangfan Road, Ningbo, Zhejiang (Ф/12, №4 Билдинг, №999, Дзефан Роуд, Нинбо, Чжэцзян); 7. «Wawui Lighting Company Limited» («Вавуи Лайтинг Кампани Лимитед»), Китай, East Jiangjun Road, Wanzai County, Yichun City, Jiangxi Province (Ист Цзянцзюнь Роуд, Ваньчжай Каунти, Ичунь Сити, Цзянси Провинс); 8. «Xiamen Ecoled Lighting Co., Ltd» («Сямынь Эколед Лайтинг Ко., Лтд»), Китай, Room 2105-2106, No. 1 Building, No. 1888 HongXiang West Road, Xiang'an District, Xiamen (Рум 2105-2106, №1 Билдинг, №1888 Хонгсианг Вест Роуд, Ксианган Дистрикт, Сямынь); 9. «Foshan Yuedeng Light Technology Co., Ltd» («Фошань Юденг Лайт Текнолоджи Ко., Лтд»), Китай, Jinsha Nanhai District Foshan City Guangdong (Цзиньша Наньхай Дистрикт Фошань Сити Гуандун); 10. «MILUX LIGHTING (CHANGZHOU) CO., LTD» («МИЛЮКС ЛАЙТИНГ (ЧАНГЖОУ) КО., ЛТД»), Китай, No. 37 Xinshan Road, Xueyan Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu (№ 37 Ксинчан Роуд, Ксиньян Таун, Виджин Дистрикт, Ханчжоу, Цзянсу); 11. «Ningbo Elion Import & Export Co., Ltd» («Нинбо Элион Импорт & Экспорт Ко., Лтд»), Китай, Room 411, #1 Building, Tianrun Business Block, No.737, 315040, Ningbo (Рум 411, №1 Билдинг, Тианрун Бизнес Блок №737, 315040, Нинбо), соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Инспектор
Должность исполнителя


подпись Вараксина Т.В.
ФИО

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись Гладкий В.В.
ФИО