

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ, ЗЕЛЕНИ **PLED T8 FOOD GREEN JAZZWAY**

1. Назначение:

- 1.1 Светодиодная лампа PLED T8 Food Green JAZZWAY предназначена для подсветки фруктов, овощей, зелени в торговых залах, супермаркетах и магазинах.
- 1.2 Светодиодная лампа PLED T8 Food Green JAZZWAY имеет высокую цветопередачу (до 90 %) и интенсивность света, близких к параметрам естественного дневного освещения. Такая «естественная» освещенность представляет фрукты и овощи в идеальном виде, подчеркивая их свежесть и натуральный внешний вид.
- 1.3 Светодиодная лампа рассчитана для работы от сети переменного тока 180-265В/50-60Гц.
- 1.4 Светодиодная лампа имеет нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.

2. Преимущества:

- 2.1 Благодаря светодиодной лампе PLED T8 Food Green JAZZWAY продукты выглядят аппетитно, цвет фруктов, овощей и зелени остается естественным, как будто только что снят урожай.
- 2.2 Светодиодная лампа PLED T8 Food Green JAZZWAY безопасна и надежна, экономична в эксплуатации.
- 2.3 Светодиодная лампа PLED T8 Food Green JAZZWAY не содержит ртути, колба выполнена из поликарбоната.

3. Особенности:

- 3.1 Светодиодная лампа PLED T8 Food Green JAZZWAY имеет специальную цветность, которая позволяет подсветить незамороженные продукты самым наилучшим образом.
- 3.2 Светодиодные лампы PLED T8 Food Green JAZZWAY не излучают УФ- и ИК - излучение, это приводит к тому, что увеличивается срок годности продукта и делает лампу экологичной и безопасной для использования.
- 3.3 Светодиодная лампа с цоколем G 13 используется в стандартных светильниках которые имеют тот же цоколь.

4. Технические характеристики:

Артикул	PLED T8 - 600 Food Green 9w G13 CL/PL 230V/50Hz	PLED T8 -1200 Food Green 18w G13 CL/PL 230V/50Hz
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835	SMD 2835
Мощность, Вт	9	18
Входное напряжение, В	180-265	180-265
Частота, Гц	50	50
Цоколь	G13	G13
Световой поток, Лм	550	1100
Количество светодиодов, шт	44	88
Индекс цветопередачи, Ra≥	90	90
Угол освещения, гр°	110°	110°
Коэффициент мощности	>0,5	>0,5
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Степень защиты	IP40	IP40
Диапазон рабочих температур, °C	-20°...+40°	-20°...+40°
Размеры D*L,мм	26*600	26*1200
Вес нетто, кг	0,10	0,20
Материал корпуса	поликарбонат	
Материал плафона	прозрачный поликарбонат	
Срок службы, часов	30000	30000
Гарантия	2 года	2 года

5. Комплектность:

- | | | |
|-----|--|---|
| 5.1 | Светодиодная лампа PLED T8 Food Green JAZZWAY, шт. | 1 |
| 5.2 | Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.3 | Упаковочная коробка, шт. | 1 |

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Чистка Изделия производится только после отключения электропитания.
- 6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Установка светодиодной лампы PLED T8.

7.2.1 В светодиодный светильник:

Светодиодная лампа оснащена встроенным драйвером.


Схема подключения светодиодной лампы (рис 1).

7.2.2 В люминесцентный светильник:



При замене традиционной люминесцентной лампы на светодиодную лампу в светильнике **необходимо произвести демонтаж старой схемы подключения**, а именно удалить или отсоединить дроссель и стартер (рис. 2) и подключить светодиодную лампу в соответствии со схемой (рис. 1)

Рис. 2



- 7.3 Для обеспечения длительного срока службы лампы не рекомендуется кругло-суточное использование.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Светодиодная лампа PLED T8 Food Green JAZZWAY не диммируется.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:


- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей

10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggg

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортёр):
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 2 года.

Дату изготовления смотри на изделии
Срок годности: не ограничен.

UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



jazzway

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>