

НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ

KOMПЛЕКТ PAL 1507





Комплект алюминиевого профиля **PAL 1507** — отличное решение для реализации современных световых проектов. Полный комплект для монтажа гарантирует удобство установки, а сам профиль обеспечивает надежную защиту ленты от пыли и механических повреждений. Габаритные размеры профиля составляют 2000 мм в длину, 14,8 мм в ширину и 6 мм в высоту. Площадка для установки светодиодных лент позволяет использовать ленту шириной до 11,4 мм и мощностью до 15 Вт/м.

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА КОРПУС ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

Продолжительная работа светодиодной ленты*



Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

^{*} Лента в комплект не входит.



НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ

КОМПЛЕКТ РАІ 1616



Комплект алюминиевого углового профиля **PAL 1616** — отличное решение для создания современных световых проектов. Полный комплект для монтажа гарантирует удобство установки, а сам профиль обеспечивает надежную защиту ленты от пыли и механических повреждений. Габаритные размеры профиля составляют 2000 мм в длину, 16 мм в ширину и 16 мм в высоту. Площадка для установки светодиодных лент позволяет использовать ленту шириной до 11,4 мм и мощностью до 15 Вт/м.

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА КОРПУС ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

Продолжительная работа светодиодной ленты*



^{*} Лента в комплект не входит.









КОМПЛЕКТЫ НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ

PAL 1507



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Ширина площадки, мм	Цвет	Длина, м	Упак., шт.
5036109	4895205036109	Комплект PAL 1507	11,4	серебристый	2	1/60

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Профиль анодированный накладной 2м	1 шт.
Рассеиватель матовый 2м	1 шт.
Заглушка торцевая глухая	1 шт.
Заглушка торцевая сквозная	1 шт.
Крепежная клипса	4 шт.
Саморезы	4 шт.









Саморезы









PAL 1616

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Ширина площадки, мм	Цвет	Длина, м	Упак., шт.
5049888	4895205049888	Комплект PAL 1616 угловой	10,9	серебристый	2	1/60

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Профиль анодированный накладной 2м	1 шт.
Рассеиватель матовый 2м	1 шт.
Заглушка торцевая глухая	2 шт.
Крепежная клипса	4 шт.
Саморезы	4 шт.

Анодированный профиль

Рассеиватель матовый

Торцевые заглушки

Крепежные клипсы

Саморезы





