


НОВИНКА





Светильник термостойкий серии **PWL*** под светодиодные лампы с цоколем E27 предназначен для внутреннего и наружного освещения коммерческих и бытовых объектов: зон входов, тамбуров, подсобных помещений, лестничных клеток, коридоров, бытовых построек, а также помещений с повышенной влажностью и температурой.

ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ до + 90°С

КЕРАМИЧЕСКИЙ ПАТРОН E27, МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ — ЛАТУНЬ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ – 10 Вт

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ КОРПУСА И РАССЕИВАТЕЛЯ - V1





^{*} лампа в комплект не входит.









СВЕТИЛЬНИКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ











Код для заказа	IIIIIOMX-ROJI	Артикул	Максимально допустимая мощность лампы, Вт	Максимально допустимый диаметр лампы, мм	Размеры, LxBxH, мм	Bec, кг	Упак., шт.
5061873	4895205061873	PWL 155085 E27 WHITE 230V IP54	10	60	120x85x155	0,27	1/50

